



Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400



30000



30020



30200



30300



30320



30122
opěrka



30440



30450

Stojan: nerezový, s plastovým zakončením

Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm)

Přestavitelná: z 49 cm do 65 cm

Alternativní provedení:

30000: Operační stolička - podstavec se zapouzdřeným vřetenem, 5 nožek

30020: Operační stolička - podstavec se zapouzdřeným vřetenem, 5 nožek, s kolečky

30200: Operační stolička - ručně ovladatelná plynová pružina, 5 nožek

30220: Operační stolička - ručně ovladatelná plynová pružina, 5 nožek, říditelná kolečka

30300: Operační stolička - podstavec se zapouzdřeným vřetenem, 5 nožek, kruh na podstavci

30320: Operační stolička - podstavec se zapouzdřeným vřetenem, 5 nožek, kruh na podstavci, říditelná kolečka

30440 Operační stolička - ručně ovladatelná plynová pružina, s integrovanou sedačkou

30450 Operační stolička - ručně ovladatelná plynová pružina, s integrovanou sedačkou, 50 mm kolečka

Příslušenství / zvláštní provedení:

30120: antistatické gumové ukončení

30060: čalouněné sedátko

30070: čalouněné sedátko s antistatickým potahem

30122: opěrka ke stoličce

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Operační stolička 30210, 30230 30400, 30410, 30420, 30430



30210



30230



30400



30410



30430



30122
opěrka

Stojan: nerezový s plastovým zakončením

Sedátko: perforovaný nerezový plech, Ø 325 mm

Přestavitelná: 490 mm - 650 mm, s kolečky 565 mm - 725 mm

ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ:

30210: OPERAČNÍ STOLIČKA - s nožním ovládáním plynové pružiny

30230: OPERAČNÍ STOLIČKA - s nožním ovládáním plynové pružiny a kolečky o Ø 50 mm

30400: OPERAČNÍ STOLIČKA - se zapouzdřeným vřetenem a integrovanou sedačkou

30410: OPERAČNÍ STOLIČKA - se zapouzdřeným vřetenem, integrovanou sedačkou a kolečky o Ø 50 mm

30420: OPERAČNÍ STOLIČKA - s nožním ovládáním plynové pružiny a integrovanou sedačkou

30430: OPERAČNÍ STOLIČKA - s nožním ovládáním plynové pružiny, integrovanou sedačkou a kolečky o Ø 50 mm

Příslušenství/zvláštní vybavení:

30120: antistatické ozimové ukončení - kryty (noh.)

30060: sedačka potažená gulonovým potahem

30070: antistatický sedací polštář

30125: antistatická kolečka

30122: opěrka ke stoličce

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Operační stupátko 1 - 2 schodové 30610-30, 30660



30610-30



30660

Stojan: nerezový, s plastovým zakončením

Nášlapná plocha: potažená bezovou plastovou vrstvou, dubová lišta na okrajích

Alternativní provedení:

Stupátko jeden schod - 30610: délka 48 cm, šířka 34 cm, výška 15 cm

Stupátko jeden schod - 30620: délka 48 cm, šířka 34 cm, výška 20 cm

Stupátko jeden schod - 30630: délka 48 cm, šířka 34 cm, výška 25 cm

Stupátko dva schody - 30660: délka 45 cm, šířka 38 cm, výška 42 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Stůl pro malé výkony 34000 Instrumentační stůl 34500, 34600



34000



34500



34600

34000: STŮL PRO MALÉ VÝKONY

Stojan: nerezová trubka s antistatickým gumovým zakončením

Deska: z nerezové oceli, kontinuálně nastavitelná v různých úhlech

Rozměry: velikost desky 60 x 30 cm, výškové nastavení 72 až 110 cm

34500: INSTRUMENTAČNÍ STŮL

Stojan: nerezová trubka

Volná deska: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem

Kolečka: antistatická gumová, (d - 50 mm)

Rozměry: šířka 60 cm, velikost desky 60 x 40 cm, výškové nastavení 80 až 130 cm

34600: INSTRUMENTAČNÍ STŮL

Stojan: nerezová trubka, zdvih pomocí pružiny se zachováním sterility

Deska: leštěná nerezová deska se zvýšeným okrajem

Kolečka: antistatická gumová, (d - 50 mm)

Rozměry: šířka 60 cm, velikost desky 60 x 40 cm, výškové nastavení 80 až 140 cm

Příslušenství:

34516: desky, 60 x 40 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Instrumentační stůl 34510-40, elektrické nastavení výšky



34510



34540

34510-20: INSTRUMENTAČNÍ STŮL, elektrické nastavení výšky

Stojan: svařovaná nerezová konstrukce, zdvih pomocí nožního ovladače, bateriový zdroj, na jedno nabití minimálně 40 plných zdvihacích cyklů

Deska: leštěná nerezová deska se zvýšeným okrajem

Kolečka: antistatická gumová šedá, (d - 50 mm)

Rozměry: výškové nastavení 80 až 140 cm

34510: velikost desky 60 x 40 cm

34520: velikost desky 70 x 50 cm

34530-40: PŘÍPRAVNÝ STŮL, elektrické nastavení výšky

Stojan: svařovaná nerezová konstrukce, zdvih pomocí nožního ovladače, bateriový zdroj, na jedno nabití minimálně 40 plných zdvihacích cyklů

Deska: leštěná nerezová deska se zvýšeným okrajem

Kolečka: antistatická gumová šedá, (d - 50 mm)

Rozměry: výškové nastavení 80 až 140 cm

34530: velikost desky 60 x 40 cm

34540: velikost desky 70 x 50 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Dělicí zástěna 34100-10 Stojan na operační roušky, tampóny 60100



34100



34110



60100

34100: DĚLÍČÍ ZÁSTĚNA - TŘÍDÍLNÁ

Stojan: svařované ocelové trubky - chromované, 6 poj. koleček (d - 75 mm), opálově zbarvené desky z plastu vyztužené skelným vláknem

Rozměry: délka 2550 mm, výška 1510 mm

34110: DĚLÍČÍ ZÁSTĚNA - DVOUDÍLNÁ

Stojan: svařované ocelové trubky - chromované, 6 poj. koleček (d - 75 mm), opálově zbarvené desky z plastu vyztužené skelným vláknem

Rozměry: délka 1700 mm, výška 1510 mm

60100: KONTROLNÍ STOJAN NA OPERAČNÍ ROUŠKY, TAMPÓNY A OBKLADY

Stojan: chromovaný, s pojízdnými kolečky (d - 75 mm), demontovatelné odpadkové desky se zvýšenou hranou, rozměr desek 50 x 40 mm, 8 ks volných držáků z nerezové oceli s 5 konzolami

Rozměry: délka 1100 mm, šířka 550 mm, výška 1720 mm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Přístrojový vozík „EICA“ 36010-30, 36160-70 „Ellwyn“ 36220-40



36010



36160



36220

Stojan: svařované nerezové nebo chromované trubky

Pevné desky: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem, k tlumení hluku je na spodní straně desky plastový potah

Volné desky: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem

Kolečka: (d - 75mm), s šedou běžnou plochou z gumy

Výška stolu: 85cm, 37cm mezi deskami

Desky:

36010: 50 x 40cm, pevné

36020: 60 x 40cm, pevné

36030: 70 x 50cm, pevné

36160: 50 x 40cm, volné

36170: 60 x 40cm, volné

36220: 60 x 40cm, pevné, (d - 75mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36230: 70 x 50cm, pevné, (d - 75mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36240: 95 x 55cm, pevné, (d -100mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Instrumentační stůl 38010 Transportní vozík D 43300 Pojízdny stůlek na psaní 80220



38010



43300



80220

38010: INSTRUMENTAČNÍ STŮL 3-dílný

Stojan: svařované nerezové trubky

Volná deska: leštěná nerezová se zvýšeným krajem

Kolečka: Ø 50 mm, s šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: 70 x 45 x 83 cm, 60 x 40 x 80 cm, 50 x 40 x 77 cm (LxBxH)

43300: TRANSPORTNÍ VOZÍK D. (na rozvoz vzorků/léků)

Stojan: svařované nerezové trubky, dvě volné plastové desky, výsuvná lakovaná plechová zásuvka s přihrádkami

Kolečka: Ø 100 mm, s šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: délka 60 cm, šířka 37 cm, výška 97 cm

Zásuvka s přihrádkami: 53 x 38 x 2,5 cm

Plastové desky: 40 x 32 x 5 cm

Příslušenství / zvláštní provedení:

43310: otočná nerezová deska na psaní, 305 x 215 mm (LxB)

43320: nerezový drátěný košík, 420 x 105 x 155 mm (LxBxH)

43330: zásuvka s přihrádkami

80220: POJÍZDNÝ STOLEK NA PSANÍ

Stojan: svařované nerezové trubky, obě patra tvoří desky s plastovým potahem a s bukovým rámem. V horní desce je výsuvná přihrádka.

Kolečka: Ø 75 mm, s šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: 52 x 44 x 124 cm (LxBxH)

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Transportní vozík / Servírovací vozík 40010-40, 40110-40



40010-40



40110-40



40010



40140

Stojan: svařované chromované ocelové trubky

Pevné desky: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem, k efektnímu tlumení zvuku má deska na spodní straně plastový potah / 40010-40

Pevné desky: stolní desky s plastovým potahem a s dubovou lištou / 40110-40

Kolečka: (d - 125 mm), s šedou běžnou plochou z gumy, bočními zarážkami - ochrannými kolečky ve všech rozích

Rozměry: výška 80 cm

Desky:

40010, 40110: 70 x 50 cm, 2 - stupňové

40030, 40130: 95 x 55 cm, 2 - stupňové

40020, 40120: 70 x 50 cm, 3 - stupňové

40040, 40140: 95 x 55 cm, 3 - stupňové

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Transportní vozík / Servírovací vozík 40230-40, 40310-40



40230-40



40310-40

Stojan: svařované chromované ocelové trubky

Volné desky: z nerezové oceli se zvýšeným krajem / 40230-40

Volné desky: stolní desky s plastovým potahem a s dubovou lištou / 40310-40

Kolečka: (d - 100 mm), s šedou běžnou plochou z gumy a bočními zarážkami ve všech rozích

Rozměry: výška 80 cm

2 - stupňové: 50 cm mezi deskami

3 - stupňové: 27 cm mezi deskami

Desky:

40310: 70 x 45 cm, 2 - stupňové

40230, 40330: 90 x 55 cm, 2 - stupňové

40320: 70 x 45 cm, 3 - stupňové

40240, 40340: 90 x 55 cm, 3 - stupňové

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Univerzální vozík „EICA“/ „Ellwyn“ 42500/42600



42500



42600

Stojan: svařované nerezové nebo chromované trubky

Pevné desky: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem, k tlumení zvuku je na spodní straně desky plastový potah, pod horní deskou stolu jsou 2 šedé plastové zásuvky

Rozměr desek: 50 x 40 cm, vzdálenost desek 39 cm

Kolečka: (d -100 mm) s šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: výška: 90 cm, výška horní desky: 85 cm

Zvláštní vybavení:

42510: volná drátěná opora, výška 80 mm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



ATYP – Univerzální vozík „EICA“/ „Ellwyn“ 42501/42601



42501



42601

Stojan: svařované nerezové nebo chromované trubky

Pevné desky: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem, k tlumení zvuku je na spodní straně desky plastový potah, pod horní deskou stolu jsou 2 šedé plastové zásuvky

Rozměr desek: 50 x 40 cm, vzdálenost desek 39 cm

Kolečka: (d -100 mm) s šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: výška: 90 cm, výška horní desky: 85 cm

Příslušenství:

GF36300: Přídavný držák umyvadla

80101: Nerezové umyvadlo 32 cm

43152: Nádobá z plastu malá 37x15x11 cm

Zvláštní vybavení:

43150: Nádobá z plastu velká 37x34x11 cm

42510: Volná drátěná opora, výška 80 mm

10300: Přídavný drátěný košík

Kombinace příslušenství i zvláštního vybavení je možná ke všem typům vozíků EICA/Ellwyn.

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Vozík na odběr vzorků S 43000 Vozík na odběr vzorků 43110 - 30



43000



43000



43110



43120



43130

43000: VOZÍK PRO ODBĚR VZORKU S

Stojan: svařované nerezové trubky

Skříňka: nerezová, 2 uzavíratelné přihrádky, rozměry: 49 x 39 x 15 cm, víko lze odklopit a použít jako odkládací prostor

Volné desky: z nerezové oceli se zesílenou hranou, rozměry 50 x 40 cm

Kolečka: (d - 100 mm) otočná s šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: délka 71 cm, šířka 56 cm, výška 85 cm

43110-30: VOZÍK PRO ODBĚR VZORKŮ

Provedení:

43110: stojan s deskou a nádobou z plastu

43120: stojan se dvěma deskami a nádobou z plastu

43130: stojan se dvěma deskami z plastu

Rozměry: délka 62 cm, šířka 53 cm, výška 93 cm

deska (plast) 53 x 38 x 2,5 cm

nádoba (plast) 37 x 34 x 11 cm

Kolečka: (d - 75 mm), otočná s šedou běžnou plochou z gumy

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Vozík na ložní prádlo 43510-20 Vozík s policemi 44000



43520



44000

43510: VOZÍK NA LOŽNÍ PRÁDLO - čtyřpatrový

Stojan: svařované ocelové trubky - chromované, pevně montované desky z bílého laminátu, hrany lišt z dubového dřeva

Kolečka: (d - 125 mm)

Rozměry: délka 1000 mm, šířka 550 mm, výška 1450 mm prostor mezi patry cca. 200 mm

43520: VOZÍK NA LOŽNÍ PRÁDLO - třípatrový

Stojan: svařované ocelové trubky - chromované, pevně montované desky z bílého laminátu, hrany lišt z dubového dřeva

Kolečka: (d - 125 mm)

Rozměry: délka 1000 mm, šířka 550 mm, výška 1450 mm prostor mezi patry cca. 300 mm

44000: VOZÍK S POLICEMI

Stojan: svařované ocelové trubky - chromované

Pevné desky: nerezová ocel se zvýšeným okrajem, plastový potah spodní strany desek k efektnímu

tlumení zvuku

Kolečka: (d - 125 mm)

Rozměry: délka 1000 mm, šířka 550 mm, výška 1100 mm prostor mezi patry cca. 330 mm

Příslušenství 43510-20:

43560: chromovaný drátěný koš: délka 500 mm, šířka 240 mm, výška 100 mm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Transportní vozík určený pro patologii 44900



44900

Stojan: svařované chromované ocelové trubky

Desky: z nerezové oceli, s poklesem a s odtokovým otvorem (d - 50 mm) ve střední části

Kolečka: (d - 150 mm), valivá ložiska s šedou běžnou plochou z gumy, 2 kola s brzdou a 1 kolo s blokováním směru

Rozměry: délka 190 cm, šířka 60 cm, výška 88 cm

Příslušenství:

44910: zakrytí vozíku s držákem, výška 37 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Stojan na uložení přenosných lehátek pro mrtvé 44920 Podlažní stojany 44930, 44940 Transportní zdvihací vozík 44960 Převozové lehátko 44990



44940, 44970, 44980

44920: STOJAN NA ULOŽENÍ PŘENOSNÝCH LEHÁTEK PRO MRTVÉ SM 20

Stojan: 2-podlažní rámová konstrukce z leštěných nerezových profilů s výškově nastavitelnými nohama, vodítka pro lehátka z U-profilu

Rozměry: 2000 x 725 x 1245+/-15 mm

Mezi jednotlivými sekcemi je na šířku 800 mm.

44930: 3-PODLAŽNÍ STOJAN S 30

Rozměry: 2000 x 725 x 1700+/-30 mm

44940: 4-PODLAŽNÍ STOJAN S 40

Rozměry: 2000 x 725 x 2155 +/- 45 mm

44960: TRANSPORTNÍ ZDVIHACÍ VOZÍK M 88

Stojan: nůžková rámová konstrukce z eloxovaných aluminiových profilů s gumovým zakončením a přestavitelnou výškou

Kolečka: pogumovaná, s brzdou a s blokováním směru

Rozměry: 510 x 515 x 1205 mm (BxHxL)

Příslušenství:

44961: sametová plenta

44990: PŘEVOZOVÉ LEHÁTKO

Rám: konstrukce z leštěných nerezových profilů, vrchní plocha lehátka potažena gumovou vrstvou.

Kolečka: 6 koleček Ø 75 mm, symetricky umístěných na spodní části rámu

Rozměry: 2100 x 620 x 100 mm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Přenosné lůžko k dopravnímu vozu na převoz mrtvých 44970 Zdvižný hydraulický vozík 44980



44970



44980

44970: PŘENOSNÉ LŮŽKO K DOPRAVNÍMU VOZU NA PŘEVOZ MRTVÝCH LM 1500

Rám: ze čtyřhranných leštěných nerezových profilů s držáky na obou stranách desky

Kolečka: 6 koleček Ø 75 mm, symetricky umístěných na spodní části rámu

Rozměry: 2065 x 620 x 100 mm

44980: ZDVIŽNÝ HYDRAULICKÝ VOZÍK LM 5000

Stojan: ze čtyřhranných ocelových pozinkovaných profilů s nůžkovým zdvihem podrámem a vrchním rámem. Pracovní zdvih 360 -1750 mm.

Kolečka: pogumovaná, s brzdou a s blokováním směru 2 ks vpředu Ø 200 mm, 2 ks vzadu Ø 125 mm **Rozměry:** délka 2300 mm (pracovní deska 2000 mm), šířka desky 640 mm, rozchod koleček 700 mm.

Rukojeť: šířka 700 mm, Ø 30 mm, výška 950 mm.


Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Operační stůl s Trendelenburgovou pozicí 50000



Patka: ocelový plech povrchově upravený epoxidovým lakem, pedál pumpy pro výškové nastavení stolu, možnost přestavení nožním pedálem na kolečkách

Horní část: ocel upravená epoxidovým lakem s lištami, příslušenství z nerezové oceli

Lehátko: 4-dílné, složené z hlavové a zádové opěrky, gynekologického sedátka a demontovatelné nožní desky

Opěrka zad s využitím Trendelenburgovy pozice - hydraulicky kontinuálně nastavitelná. Polštáře jsou vyplněné pěnovou hmotou, potažené plastovou tkaninou.

Rozměry: délka 195 cm, šířka 52 cm, výška 75 - 105 cm
délka zádové části: 80 cm, sedátka: 35 cm, nožní části: 53 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Operační stůl s Trendelenburgovou pozicí 50001



Patka: ocelový plech povrchově upravený epoxidovým lakem, nožní (ruční) ovladač elektrického výškového nastavení stolu, bateriový zdroj vložen v patici nohy

Horní část: ocel upravená epoxidovým lakem s lištami, příslušenství z nerezové oceli

Lehátko: 4-dílné, složené z hlavové a zádové opěrky, gynekologického sedátka a demontovatelné nožní desky

Opěrka zad s využitím Trendelenburgovy pozice - kontinuálně nastavitelná. Polštáře jsou vyplněné pěnovou hmotou, potažené plastovou tkaninou.

Rozměry: délka 195 cm, šířka 52 cm, výška 75 -105 cm
délka zádové části: 80 cm, sedátka: 35 cm, nožní části: 53 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Operační stůl s Trendelenburgovou pozicí 50000 Příslušenství / zvláštní vybavení



50030



50050



50060



50070



50080/50290



50090



50100

Příslušenství / zvláštní vybavení:

- 50020: obal, sada
- 50030: proktologický přídavek
- 50040: nožní pás
- 50050: podpěrky ramen, pár
- 50060: stůl pro malé výkony
- 50070: držák k připevnění rukou opatřený páskem
- 50080: výplachová mísa z nerezové oceli
- 50090: držák narkózy
- 50100: infúzní stojan
- 50110: radiální výřez pro 5006, 5009, 5010
- 50280: držák nohou, plast
- 50290: držák nohou Rissler


Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Operační stůl s Trendelenburgovou pozicí hydraulický/elektrický, model L 50015/50016



50016

Patka: ocelový plech povrchově upravený epoxidovým lakem, pedálový ovladač výškového nastavení stolu, možnost přestavení do pojízdné polohy na kolečkách

Sloup (noha): profilovaná aluminiová trubka s písty pro výškové nastavení a horizontální regulaci pozice stolu

Lehátko: 4-dílné s demontovatelnou nožní částí a gynekologickým výřezem, opěrka zad s využitím Trendelenburgovy pozice Matrace odnímatelná, připevňovaná na omyvatelné desce.

Rozměry: délka 195 cm, šířka 52 cm, výška 67 - 97 cm, délka zádové části: 80 cm, sedátka: 35 cm, nožní části: 53 cm

Příslušenství/zvláštní vybavení:
stejně jako pro model 50000/50001

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Gynekologický stůl 50200



Stojan: svařované chromované ocelové trubky s nožní stupačkou, kterou je možné vyklopit nahoru a se snadno demontovatelnou nožní deskou - sklápěcí dolů

Lehátko: čalounění z pěnové hmoty a plastové tkaniny, stůl je možné nastavit do speciální Trendelenburgovy pozice, opěrka zad je kontinuálně nastavitelná, sedačka je lehce demontovatelná - umožňuje snadné čištění

Nádoba k oplachování: plastová - délka 40 cm, šířka 37 cm, výška 10 cm Rozměry: délka 180 cm (lůžko 125 cm), šířka 65 cm, výška 90 cm

Příslušenství:

50260: držák role papíru

50280: držák nohou, plast

50290: držák nohou, Rissler

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Ošetřovací a vyšetřovací stůl 51300 Vyšetřovací stůl skládací 51800



51300



51800

51300: OŠETŘOVACÍ A VYŠETŘOVACÍ STŮL

Stojan: svařované chromované ocelové trubky, s držákem papírové role

Polštář: vyplněný pěnovou hmotou, potažený plast, tkaninou, opěrky hlavy a zad (s otvorem) jsou kontinuálně nastavitelné a demontovatelné

Rozměry: délka 190 cm, šířka 70 cm, výška 70 cm, délka opěrky hlavy 40 cm

51800: VYŠETŘOVACÍ STŮL SKLÁDACÍ

Stojan: svařované chromované ocelové trubky, s držákem papírové role

Polštář: vyplněný pěnovou hmotou, potažený plastovou tkaninou, opěrky hlavy a zad jsou kontinuálně nastavitelné

Rozměry: délka 190 cm, šířka 70 cm, výška 75 cm délka opěrky hlavy / zad 70 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Vyšetřovací lehátko 51600 Vyšetřovací lehátko s šokovou polohou 51700



51600



51700

51600: VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

Stojan: chromované trubky s držákem papírových rolí, čalounění z pěnové hmoty a plastové tkaniny, opěrka hlavy a zad je stupňovitě nastavitelná (šest poloh)

Rozměry: délka 190cm, šířka 70cm, výška 75cm délka opěrky hlavy a zad 70cm

51700: VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO S ŠOKOVOU POLOHOU

Stojan: chromované trubky s držákem papírových rolí, čalounění z pěnové hmoty a plastové tkaniny, opěrka hlavy a zad je stupňovitě nastavitelná (šest poloh)

Rozměry: délka 190cm, šířka 70cm, výška 75cm, délka opěrky hlavy a zad 70cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Chodítka „EVA“ 52010, 52050



52010



52050

Stojan: ocelové trubky upravené epoxidovým lakem

Horní část: 4-hranné ocelové trubky upravené epoxidovým lakem v kombinaci s kontinuálně výškově nastavitelnými, chromovanými ocelovými trubkami

Polštář: vyplněný pěnovou hmotou, potažený plastovou tkaninou

Kolečka: (d - 100 mm), otočná, s šedou běžnou plochou z gumy, dvě s brzdou

Rozměry: délka 73 cm, šířka 69 cm, výška 91 - 143 cm

Alternativní provedení:

52050: rozdělený a přestavitelný polštář

Příslušenství:

52020: kolečka s valivými ložisky

52030: přestavitelná držadla

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Ošetřovací lehátko 53100, 53200



53100



53100

Stojan: ocelové trubky upravené epoxidovým lakem, výškové nastavení včetně držáku role papíru s odtrhovací hranou, možnost nastavení pohotovostní polohy pomocí hydraulického zařízení umístěného na konci patky.

Zádová deska: kontinuálně nastavitelná pomocí hydraulického zařízení umístěného na konci hlavové části.

Polštář: potažený plastovou tkaninou, vyplněný pěnovou hmotou.

Rozměry: výška 58-103 cm, délka 185 cm, šířka 73 cm. Délka zádové desky 72 cm.

53100: Hydraulicky nastavitelné, nožní pumpa.

53200: Elektricky nastavitelné, nožní spínač.

Příslušenství/zvláštní vybavení:

53170: nastavitelná kolečka

53180: kolečka s 3-stupňovým blokováním

53190: výměna standardní barvy polštáře.

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Ošetřovací lehátko 53300, 53400



53300



53400

Stojan: výškově nastavitelné ocelové trubky upravené epoxidovým lakem

Polštář: čalounění z pěnové hmoty potažené plastovou tkaninou, hlavová část a nožní deska je kontinuálně nastavitelná

Rozměry: délka 190 cm, šířka 73 cm, výška 56–110 cm

53300: hydraulicky nastavitelné lehátko, nožní pumpa

53400: elektricky nastavitelné lehátko, nožní spínač

Příslušenství / zvláštní vybavení:

53170: pevně nastavitelná kolečka

53180: kolečka s 3-stupňovým blokováním

53190: výměna standardní barvy polštáře

51120: držák papírové role s odtrhovací hranou

51030: hlavový polštář 3-dílný

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Ošetřovací a gynekologické lehátko 53500, 53600



53600



53600

Stojan: ocelové trubky upravené epoxidovým lakem s možností výškového nastavení včetně úchytky držáku nohou.

Hlavová / zádová deska: kontinuálně nastavitelná, obslužná páka dosažitelná snadno ze všech stran.

Polštář: potažený plastovou tkaninou, vyplněný pěnovou hmotou.

Rozměry: výška 58 - 103 cm, délka 190 cm, šířka 65 cm.

53500: **Hydraulicky** nastavitelné, nožní pumpa.

53600: **Elektricky** nastavitelné, nožní spínač.

Příslušenství/zvláštní vybavení:

53170: pevně nastavitelná kolečka

53180: kolečka s 3-stupňovým blokováním

53190: výměna standardní barvy polštáře

50280: držák nohou, plast

50290: držák nohou, Rissler

51110: držák papírové role s odtrhovací hranou

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Křeslo na ORL 54100



54100: Křeslo na ORL

54200: Křeslo na ORL s elektrickým zvýšením – snížením

54300: Křeslo na ORL s elektrickým zvýšením – snížením, plus opěradlo

Stojan: celosvařované, silné, lakované železné profily, 4 kolečka s brzdou
Stolička je vybavena držadly na uchycení opěrek ruky. Křeslo je sklopné do optimální vyšetřovací polohy.

Sedačka: kovová kostra, výplň je z formovaného polyesteru a potažena plastovanou tkaninou.
Standardní barva je šedá ve dvou odstínech, jiné barvy je možno objednat.

Rozměry: sedací výška 50 cm, šířka 55 cm a hloubka 40 cm.

Příslušenství:

54001 Dělená podpěra nohou nastavitelná pomocí plynové pružiny

54201 Opěrka zad, polohové nastavení pomocí motoru (jen u 54200)

54002 Rovná podpěra rukou s úchytkou

54003 Tvarovaná podpěra rukou s úchytkou

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Transportní nosítkový vozík 60010



Rám: svařované ocelové trubky, chromované, délka/šířka mezi výztužemi 114/60 cm, výška boční výztuže 80 cm, výška příčné výztuže 76 cm

Kolečka: d 150 mm, valivá ložiska s šedou běžnou plochou z gumy, 2 kola s brzdou a 1 kolo s blokováním směru

Rozměry: délka 120 cm, šířka 65 cm, výška 80 cm

Příslušenství:

60020: dolní přihrádka – chromovaný drátěný koš

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Transportní vozík pro převoz mrtvých typ Alfa 60030



60030



60020

Stojan: svařované nerezové trubky, šířka mezi výztužemi 60 cm, délka mezi výztužemi 95 cm
výška boční výztuže 73/78 cm, výška příčné výztuže 68/73 cm

Kolečka: Ø 150 mm, valivá ložiska s šedou běžnou plochou z gumy, 2 kolečka s brzdou
a 1 kolečko s blokováním směru

Rozměry: délka 112 cm, šířka 65 cm, výška 78 cm

Příslušenství/zvláštní vybavení:

60020: chromovaný drátěný koš - dolní přihrádka

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Stojan na umyvadlo 80100/80110 Stojan na použité prádlo (odpad) 80600



80100



80110



80600

80100/80110: STOJAN NA UMYVADLO

Stojan: dvoudílný, z nerezových trubek, nohy s gumovým zakončením

Rozměry: nastavitelná výška 72 – 110 cm, horní kruhový úchyt umyvadla průměr 32 cm, spodní rozpěrný kruh průměr 54 cm

Příslušenství: umyvadlo z nerezů průměr 32 cm

80600: STOJAN NA POUŽITÉ PRÁDLO (ODPAD)

Stojan: svařované nerezové trubky

Kolečka: o průměru 75 mm s brzdou

Rozměry: horní kruh stojanu průměr 48 cm, výška 83 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Košový vozík 80300 Servisní vozík 80400



80300



80400

80300: KOŠOVÝ VOZÍK

Stojan: svařované chromované ocelové trubky, 4 kolečka (d - 75 mm)

Rozměry: délka 500 mm, šířka 320 mm, výška 940 mm

80400: SERVISNÍ VOZÍK

Stojan: svařované chromované ocelové trubky, 2 koše z chromovaného drátu, 4 kolečka (d - 75 mm)

Rozměry: délka 840 mm, šířka 530 mm, výška 930 mm

Příslušenství:

80310: koš pro košový vozík

lesklý pozink. drátěný koš s nosným držákem

Rozměry: délka 440 mm, šířka 320 mm, výška 180 mm

80410: koš pro servisní vozík

chromovaný drátěný koš

Rozměry: délka 680 mm, šířka 430 mm, výška 100 mm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Transportní lehátko X-ray 55000



Kostra: svařovaná z epoxidem potažených železných profilů, 2 kolečka s brzdou a dvě se směrovým blokováním v 3 polohách. Ložní část je nastavitelná ve výšce 580–880 mm včetně horizontálního naklápění 15°.

Ruční ovladač s bateriovým zdrojem.

Ložní část je vyrobena z měkkého, trvanlivého, plastem potaženého polyesteru.

Příslušenství:

X-ray držáky na kazety

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Vozík 517-317



Vozík určený pro převoz pacienta doprovodnou osobou. Skládací vozík s teleskopickým systémem, skládací opěradlo, odnímatelné stupačky a područky z polyuretanu. Vahadlová páka pomáhá asistentovi překonávat menší nerovnosti terénu, např. obrubník.

Přední kola:	d 200 mm (bezdušová)
Zadní kola:	d 320 mm (nafukovací - bezdušová)
Povrchová úprava:	chrom nebo prášková barva
Šířky sedadla:	38,40.5,43,45.5 cm
Hloubka sedadla:	40 cm
Výška opěradla:	41 cm
Váha:	16 až 16,3kg (dle šířky)

Možnosti úpravy dle přání

Pevné sedáky a opěrky zad, přídatná kapsa na převoz dokumentace, pevné zadní madlo.

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



SPRCHOVACÍ LEHÁTKO LS 160, LS 200



Rám: svařované ocelové trubky upravené epoxidovým lakem

Ložná plocha: vysokotlaký laminát

Kolečka: d 125 mm se směrovou aretací, 2 kolečka bržděná

Sklopné postranice: upravené epoxidovým lakem s aretací

Zdvih: pomocí hydraulického pístu 45 – 86 cm

Rozměry: 200 x 60 cm

Sprchovací matrace Järven: - 200 x 50 cm
dětská - 160 x 50 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Infúzní stojan 70000 Vědrový vozík 80000-10



70000



80000

70000: INFUZNÍ STOJAN

chromovaný stojan, 5 koleček (d - 75 mm) a 4 háky

Rozměry: délka 600 mm, šířka 600 mm, výška 1700–2250 mm

70030: DRŽADLO K POJEZDU

demontovatelné držadlo infúzního stojanu

80000: VOZÍK NA VĚDRO

stojan upravený epoxydovým lakem, 3 kolečka (d - 75 mm)

80010: VOZÍK NA VĚDRO

stojan chromovaný, 3 kolečka (d - 75 mm)

Rozměry: délka 330 mm, šířka 330 mm, výška 270 mm

Příslušenství: antistatická kolečka

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Vozík na tiskoviny 80200 Deskový vozík 90300



80200



90300

80200: VOZÍK NA TISKOVINY

Stojan: trubky upravené epoxydovým lakem, uzavíratelná skříňka z bukového laminátu, odklopitelné víko - lze využít jako psací stůl

Vnitřní rozměry skříňky: délka 38 cm, šířka 36 cm, hloubka 26 cm

Kolečka: (d - 75 mm), otočná, s šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: délka 62 cm, šířka 43 cm, výška 95 cm

90300: DESKOVÝ VOZÍK

Stojan: svařované chromované ocelové trubky

Pevné desky: plech z nerezové oceli se zvýšeným okrajem, plastový potah spodní strany desek k efektnímu tlumení zvuku, rozměr 60 x 40 cm

Kolečka: (d - 125 mm), otočná s šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: délka 80 cm, šířka 45 cm, výška 92,5 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Nástrojový vozík GF 36210-40 P, D



36220



36220

Stojan: svařované nerezové nebo chromované trubky

Pevné desky: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem, k tlumení hluku je na spodní straně desky plastový potah (D)

Desky: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem (P)

Kolečka: (d - 75 mm), s šedou běžnou plochou z gumy

Výška stolu: 85 cm, 37 cm mezi deskami

Desky:

36210 D: 50 x 40 cm, pevné, (d - 75 mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36220 D: 60 x 40 cm, pevné, (d - 75 mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36230 D: 70 x 50 cm, pevné, (d - 75 mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36240 D: 95 x 55 cm, pevné, (d - 100 mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36210 P: 50 x 40 cm, plato, (d - 75 mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36220 P: 60 x 40 cm, plato, (d - 75 mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36230 P: 70 x 50 cm, plato, (d - 75 mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

36240 P: 95 x 55 cm, plato, (d - 100 mm) antistatická kolečka s valivými ložisky

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Nemocniční stolek GF NT 4N



Nemocniční pojízdný stolek je v celonerezovém provedení s horní odkládací deskou, zásuvkou, mezistěnou a regálem.

Stolek je použitelný oboustranně, je opatřen nábytkovými kolečky průměru 75 mm, všechna bržděná.

Rozměry stolku: v. 740mm š. 420mm. hl. 455mm

Výška regálu od dna stolku: 190 mm

Možnosti doplnění: úprava rozměrů stolku, a dále dle přání zákazníka.


Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Stojan na operační roušky a pleny



Stojan je vyroben z nerezových profilů.

V horní části je osazen nerezovými háčky a ve spodní části má nerezovou odkládací vaničku.

Je určen pro odkládání operačních roušek a plen v operačních sálech.

Je opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými kolečky průměr 75 mm.

Rozměry: d-730 x š-560 x v-1100 mm.

Možnosti doplnění: dle přání zákazníka

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Stolek pod kontejnery 90300



Stojan: svařované nerezové trubky

Deska: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem

Rozměry desky: 600x 590 mm

Kolečka: o průměru 100 mm, se šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: výška 870 mm, výška desky od podlahy 310 mm

Možnosti doplnění: dle přání zákazníka

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Regálový vozík GF 90101, GF 90102, GF 90103, GF 90104



Rám: svařované, nerezové profily, 4 kolečka z toho 2 kolečka s brzdou. Vozík je vybaven přestavitelnými lištami pro umístění všech typů sterilizačních kontejnerů od velikosti 296x275x135 mm do 300x600x270 mm. Přestavitelnost lišt po 80 mm.

Rozměry vozíků:

GF 90101	1137x705x770 mm	6 kontejnerů
GF 90102	1137x705x958 mm	9 kontejnerů
GF 90103	1339x705x770 mm	10 kontejnerů
GF 90104	1434x705x1146 mm	12 kontejnerů

Vzdálenost lišt: 300 mm

Kolečka: o průměru 125 mm, se šedou běžnou plochou z gumy.

Možnosti doplnění: Úprava rozměrů vozíku a dle přání zákazníka.

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Skříňový vozík GF 20 – GF 90200



Rám: svařované, nerezové profily, 4 kolečka z toho 2 kolečka s brzdou. Vozík je vybaven pevnými regály pro umístění všech typů sterilizačních kontejnerů od velikosti 296x275x135 mm do 300x600x270 mm. Další vybavení jsou uzamykatelná dvířka a 2 madla pro lepší manipulaci.

Rozměry vozíku: 1410x 714x1400 mm

Vzdálenost regálů: 400 mm

Kolečka: o průměru 125 mm, se šedou běžnou plochou z gumy

Možnosti doplnění: přestavitelnost regálů stejně jako u vozíku PV 113, úprava rozměrů vozíku, a dále dle přání zákazníka.

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Stůl pracovní s nerezovým dřezem GF 80700, GF 80800



Rám: svařované, nerezové profily, nerezová deska s dřezem.

Rozměry stolu:

Šířka: 600 mm

Délka: 1200 mm

Výška: 850 mm

Rám je opatřen stavitelnými vložkami pro vyrovnání stolu.

Možnosti doplnění: např. automatické baterie, úprava rozměrů stolu, velikosti dřezů, a dále dle přání zákazníka


Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Nástěnný držák na operační galoše GF 90600, GF 90601



Nerezové provedení – 6 nebo 8 párů bot

Rám z ploché oceli, držáky bot z kruhové nerezové oceli

Rozměry držáku:

Délka 1340, šířka 140, výška 500 mm	6 párů bot
Délka 1787, šířka 140, výška 500 mm	8 párů bot
Délka 740, šířka 140, výška 700 mm	6 párů bot (třípatrový)

Možnosti doplnění: dle přání zákazníka

Rozteč jednotlivých věšáků 190mm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Věšák na operační RTG zástěry GF 90301



Nerezové provedení – 5 ramínek

Rám z ploché oceli, věšáky zástěr z kruhové nerezové oceli

Rozměry věšáku:

Délka 250 mm, šířka 470 mm, výška 170 mm

5 ramínek

Možnosti doplnění: počet ramínek a další dle přání zákazníka

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Nerezový operační schůdek GF 30620p Nerezový operační dvojschůdek GF 30660p



GF 30620



GF 30660

Stojan: nerezový

Schodnice: nerezové

Rozměry:

GF 30620p: 1 schod, délka 220 mm, šířka 430 mm, výška 290 mm, výška schodu 230 mm

GF 30660p: 2 schody, délka 450 mm, šířka 380 mm, výška 420 mm

Možnosti doplnění: změna rozměrů a dále dle přání zákazníka

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Stojan s dvěma aseptickými umyvadly GF 80111 – pevný, GF 80112 – výškově stavitelný



Stojan: svařované, nerezové profily, 4 kolečka z toho 2 kolečka s brzdou. Stojan je vybaven dvěma držáky pro umyvadla.

Rozměry stojanu: délka 670 mm, šířka 400 mm, výška 800 mm

Osová vzdálenost umyvadel: 500 mm

Kolečka: o průměru 50 mm, se šedou běžnou plochou z gumy

Možnosti doplnění: úprava rozměrů stojanu, a dále dle přání zákazníka

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Zvláštní vybavení: doplnění nerez. stolků Přídavný držák k aseptickému umyvadlu GF 36300



Je možné použít na všechny druhy vozíků – stojanů.

Držák se upevňuje dvěma imbusovými šrouby.

Vlastní držák je vyroben z plastu, kruhová část pro umyvadlo je z nerez oceli Ø 10 mm

Rozměry plastové části držáku: délka 58 mm, šířka 50 mm, výška 30 mm

Možnosti doplnění: úprava rozměrů držáku, a dále dle přání zákazníka

Průměr: 320mm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Přídavný držák na chorobopisy GF 36301



Celá konstrukce z kruhové nerezové oceli

Vzdálenost mezi držáky: 20mm

Celkové rozměry držáku: 465x365mm

Možnosti doplnění: dle přání zákazníka

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Přístrojový vozík (nástrojový vozík univerzální) třístupňový GF 36011 P – GF 36041 P



Stojan: svařované nerezové trubky

Deska: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem

Rozměry desky:

GF 36011 P – 50x40 cm

GF 36021 P – 60x40 cm

GF 36031 P – 70x50 cm

GF 36041 P – 90x70 cm

Kolečka: o průměru 75 mm, se šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: výška 95 cm, výška desky od podlahy 25; 55; 85 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Přístrojový vozík (nástrojový vozík univerzální) dvoustupňový GF 36012 P – GF 36042 P



Stojan: svařované nerezové trubky

Deska: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem

Rozměry desky:

GF 36012 P – 50x40 cm

GF 36022 P – 60x40 cm

GF 36032 P – 70x50 cm

GF 36042 P – 90x70 cm

Kolečka: o průměru 75 mm, se šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: výška 95 cm, výška desky od podlahy 45; 85 cm

Zvláštní vybavení:

43150 nádoba z plastu velká – 37 x 34 x 11

43152 nádoba z plastu malá – 37 x 15 x 11

43160 deska z plastu – plato – 53 x 38 x 2,5

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Instrumentační vozík třístupňový GF 37011 P – GF 37041 P



Stojan: svařované nerezové trubky

Deska: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem

Rozměry desky:

GF 37011 P – 50x40 cm

GF 37021 P – 60x40 cm

GF 37031 P – 70x50 cm

GF 37041 P – 90x70 cm

Kolečka: o průměru 75 mm, se šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: výška 85 cm, výška desky od podlahy 25; 55; 85 cm

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Instrumentační vozík dvoustupňový GF 37012 P – GF 37042 P



Stojan: svařované nerezové trubky

Deska: z nerezové oceli se zvýšeným okrajem

Rozměry desky:

GF 37012 P – 50x40 cm

GF 37022 P – 60x40 cm

GF 37032 P – 70x50 cm

GF 37042 P – 90x70 cm

Kolečka: o průměru 75 mm, se šedou běžnou plochou z gumy

Rozměry: výška 85 cm, výška desky od podlahy 45; 85 cm

Zvláštní vybavení:

43150 nádoba z plastu velká – 37 x 34 x 11

43152 nádoba z plastu malá – 37 x 15 x 11

43160 deska z plastu – plato – 53 x 38 x 2,5

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz



Odpočinkové a relaxační křeslo



Rozměry:

sedák – 48x45 cm, 53x45 cm

křeslo – šířka max. 58 cm, délka 49 cm, výška 105 cm

výška zádové části 65 cm, výška područek od země 67 cm, výška sedáku od země 45 cm

Provedení:

koženka, kůže, látka dle výběru

dřevěná kostra, provedení buk

Výhradní zastoupení:

KK-EDEX, spol. s r. o., Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mobil: 724 186 069, e-mail: prodej@kk-edex.cz, www.kk-edex.cz